



PÁLYAMŰKÖDTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES
PÁLYA ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEK FŐIGAZGATÓSÁG
PÁLYAMŰKÖDTETÉSI KOORDINÁCIÓS IGAZGATÓSÁG



Lukács György
pályavasúti területi igazgató

MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság
Szombathely
Széll Kálmán út 2.
9700

Iktatószám: 939-/2023/MAV
Hivatkozási szám: 939-11/2023/MAV
Tárgy: 2023. I. vegyszeres gyomirtás
Előadó: Renkóné Kókai Anikó Mária
Telefon: +36 (30) 658 6542
E-mail: renkone.kokai.aniko.maria@mav.hu
Melléklet: ütemterv, 19 oldal

Tisztelt Igazgató Úr!

Értesítjük a t. Címet, hogy a Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc Területi Pályalétesítményi Osztály Pályafenntartási Főnökség Miskolc Gyomirtási Szakasz Miskolc megkezdi a Területi Igazgatóság 2023. évi I. vegyszeres gyomirtását, a mellékelt gyomirtási ütemterv szerint, a kapcsolódó tevékenységek alábbi feladatlehatárolása mellett.

Az SAP rendeléseket - a vegyszeres gyomirtási ütemterv alapján - a területileg illetékes TPLO készíti el.

A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a gyomirtó egységek PFT szakaszok és TIZO általi kísérését biztosítsák. Várható munkakezdés 7:00 óra, befejezés a napi munkaprogram teljesítése.

Az Unimog-ok vasúti gyomirtásához szükséges típusismerettel rendelkező mozdonyvezető, és a vegyszeres gyomirtó szerelvény továbbításához szükséges mozdony, menetvonal engedély, kocsivizsgáló megrendelését a PTI Ms TPLO biztosítja.

Az Unimog nyíltvonali gyomirtásához vonalismerettel rendelkező pilóta biztosítása az érintett TPLO feladata.

Az érintett önkormányzatok, a vasút területén lakók kiértesítése, valamint a munkaterület biztosítása érdekében a vágányok felszabadítása a TPLO kötelessége és felelőssége.

Az Unimog-os munkavégzéshez PTI Budapest, Szeged, Pécs esetében az Unimog és 'C' kategóriás járművezetője, továbbá a vegyszert szállító tehergépjármű biztosítása, a PTI feladata.

Az UDJ, TVG gyomirtási ütemtervéhez gép biztosítása a TPLO feladata. A PTI Budapest és Pécs keskeny nyomtáv, valamint PTI Debrecen széles nyomtáv kezelésének teljesítéséhez a gyomirtó szerelvény továbbításának biztosítása a TPLO feladata.

Vegyszeres gyomirtó egységeink csak munkanapokon dolgoznak, háti permetező gyomirtást nem végeznek.

A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimog-ok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat. TPLO köteles a táviratilag kiadott útvonaltervben erre a figyelmet felhívni és adott esetben a folyamatos munkarend biztosítására az operatív intézkedéseket megtenni.

Permetező egységek részére igény szerint elektromos- és víz csatlakozást szükséges biztosítani.

A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a permetező egységek közlekedésének bevezetését és forgalom biztos leközlekedtetését biztosítsák.

A napi munka befejezése és a kiadott program elvégzése után a gyomirtó vonat szerelvényét a tároló állomásokon a D.2. Utasítás szerint kell biztosítani.

A gyomirtó szerelvény engedélyezett maximális sebessége 60 km/h, munkavégzés közben a sebesség 40 km/h. Az Unimog engedélyezett sebessége 25 km/h.

A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető. A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek és permetezőszer segédanyagok különböző összeállításával készülnek:

AMEGA UP / CLINIC UP / GLADIATOR FORTE /MARS 480 SL hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-7 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

CHIKARA 25 WG / KATANA hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

COLOMBUS EC / MAGELLAN hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopíralid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DEZORMON hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 1,2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DROPMAX hatóanyaga: 27 g/l sztirol-akrilát kopolimer , 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénglikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

MEZZO hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR 600 hatóanyaga: 600 g/l petoxamid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Budapest, 2023. március 09.

Üdvözlettel:


Dr. Bánhegyi Csilla
igazgató

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - GYOMIRTÓ SZERELVÉNY

PTI Sm

Munkavezető: Szarka Sándor Tel. 06 30/ 723 2505					
Dátum	Igazgatóság	vv.	Viszonylat	Permetezés	Átállás
2023. május 9., kedd	Szombathely	29/2	Szabadbattyán-Tapolca	105,94	
	Szombathely	26/1	Tapolca kizár-B.szentgyörgy	34,04	
	Szombathely	26/1	Fenekpuszta (peron 0,1 ha)		
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2023. június 15., csütörtök	Pécs	30	Balatonszentgyörgy - Murakeresztúr	55,11	
	Pécs	30	Bajcsa I. vg. 0,91 vgkm.		
	Pécs	30	Murakersztúr - Nagykanizsa		14,00
	Pécs	17	Nagykanizsa - Felsőrajk	25,22	
	Szombathely	17/2	Felsőrajk kiz.-Zalaszentiván bez. - 1443+00-1715+95	27,30	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2023. június 16., péntek	Szombathely	25	Zalaszentiván - Zalaszentiván elágazás 477+10-521+02	4,39	
	Szombathely	291	Delta "B" : Zalaszentiván elágazás - Andrásida elágazás (Ola mh) 521+02 - 554+74	3,37	
	Szombathely	25/4	Andrásida elágazás - Zalalövő kiz 7+00-207+80	20,08	
	Szombathely	25/5	Zalalövő bez-Őriszentpéter OH 221+65-415+59	19,39	
	Szombathely	25	Őriszentpéter - Andrásida		40,00
	Szombathely	25/3	Delta "A": Andrásida elágazás - Zalaegerszeg 0+00 - 35+07	3,51	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2023. június 19., hétfő	Szombathely	23	Zalaegerszeg bez-Rédics 410+70-90	49,53	
	Szombathely	23	Rédics - Zalaegerszeg		50,00
	Szombathely	25/2	Delta "C": Zalaegerszeg - Zalaszentiván elágazás - 0+00 - 36+15	3,62	
	Szombathely	25/1	Zalaszentiván kiz - Ukk kiz. - 168+84-464+26	29,54	
	Szombathely	26	Ukk kiz.-Tapolca kiz. 174+00-444+45	27,01	
	Szombathely	25/1	Pókaszeptk áll. I. III. vg. 1,6 vgkm.	1,60	
	Szombathely	25/1	Ötvös II. vg. 0,82 vgkm	0,82	
	Szombathely	26	Ukk kiz.-Tapolca kiz. 174+00-444+45	27,05	
	Szombathely	26	Nyírlak (peron 0,1 ha)		
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sm

2023. április 17., hétfő

Vízvételezés 6 m⁴

U1400 (GVY-022) 99 55 9904 022-8 pályaszámú Unimog (Ms) Munkavezető Vass Attila tel.: 06 30/ 939 7735

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ipv. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
20/2	Fűtőház Celldömölk sz.pu. Celldömölk r.pu Kocsimosó Kocsijavító Szerár	XXIII-XXXVIII Szem.pu.:I.II. IV.-XVIII, XXI. Ren.dpu.I- XII. felhúzó I-II. gurító Mosó I-IV , Javító I-IV Szerári Megkerülő , XL- XLII	1,83	32,40		0,41	0,62	0,62
20/2	Celldömölk	Kocsimosó I-IV		1,53				
20/2	Celldömölk	Kocsijavító I-IV		3,19				
20/2	Celldömölk	Szerári és megkerülő XL- XLII		1,11				
20/2	Celldömölk	Felvételi épület utca felőli oldalán, Felvételi épület- Vasútvill épület között, P+R parkoló mellett				0,16		
20/2	Sághegyi ip.vg	0+00-4+50 vontató			4,33			
10	Vinár elág.- Celldömölk- rendező 0+00 - 8+23 (DELTA)		0,77					
Összes teljesítmény:			2,60	38,23	4,33	0,57	0,62	0,62

2023. április 18., kedd

Vízvételezés 6 m⁴

U1400 (GVY-022) 99 55 9904 022-8 pályaszámú Unimog (Ms) Munkavezető Vass Attila tel.: 06 30/ 939 7735

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ipv. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
10	Külsővat				0,29			
10	Külsővat	I. vg. mellett						0,06
10	Vinár	I.		0,50				
10	Vinár	II.		0,70				
10	Vinár	IV		0,77				
10	Mezőlak	I.		0,70				
10	Mezőlak	II.		0,74				
10	Mezőlak	IV.		0,73				
10	Mezőlak	V.		0,28				
10	Mezőlak	I. és II-III. vg. között						0,12
10	Pápa	I		0,51			0,51	
10	Pápa	II		0,85				
10	Pápa	IV.		0,60				
10	Pápa	V.		0,38				
10	Pápa	VI		0,70				
10	Pápa	VII		0,62				
10	Pápa	VIII		0,60				
10	Pápa	IX		0,40				
10	Pápa	X		0,40				
10	Pápa	XV (volt GMV)		0,40				
10	Pápa	MÉH-Sörpar			0,79			
10	Pápa	Felvételi épület körül vágány felől, volt vízház felől, Béke téri főbejáratnál				0,10		
13	Pápa	HM vg.			0,31			

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sm

13	Pápa reptér elág - Pápa(kiz.) 914+63 - 925+20		1,06					
14	Pápa					0,80		
14	Szany-Rábaszentandrás I.			0,53	0,14	0,02	1,00	
14	Szany-Rábaszentandrás III.			0,35				
14	Egyed-Rábacsanak I.			0,33		0,30	0,58	
14	Egyed-Rábacsanak II.			0,33				
14	Rábapordány I.			0,36		0,20	0,58	
Összes teljesítmény:			1,06	11,78	1,53	1,42	2,16	0,18

2023. április 19., szerda

Vízvételezés 6 m⁴

U1400 (GVY-022) 99 55 9904 022-8 pályaszámú Unimog (Ms) Munkavezető Vass Attila tel.: 06 30/ 939 7735

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	lpvg. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
10	Vaszar	I		0,80			0,691	
10	Vaszar	II		0,80				
10	Vaszar	Felvételi épület körüli kavicsolt területek, Rakterületnél elhatárolt parkoló, peronok				0,16		
10	Gecse-Gyarmat	I		0,85			0,20	
10	Gecse-Gyarmat	III.		0,75				
10	Gecse-Gyarmat	Felvételi épület környezete körben				0,10		
10	Gyömöre	I		0,74		0,96	1,091	
10	Gyömöre	II.		0,80		1,21		
10	Gyömöre	IV.		0,86				
10	Gyömöre	V.		0,10				
10	Gyömöre	Felvételi épület környezete				0,05		
10	Győrszemere	I.		0,70		1,38		
10	Győrszemere	III.		0,80				
10	Győrszemere	IV.		0,50			0,16	
10	Győrszemere	V.		0,30				
10	Győrszemere	Felvételi épület, Bizber épület környezete körben				0,07		
10	Ménfőcsanak (Budapest Ig.)	II. (vg jobb oldala melletti peron külső oldala 1 m szélességben és a vg bal oldalán a rakterület kezelendő)		0,80			1,00	0,12
11	Pannonhalma	I		0,37		0,06	0,40	
11	Pannonhalma	III		0,56				
11	Pannonhalma	IV		0,56		0,06		
11	Pannonhalma	Felvételi épület és utas wc épület előtti kavicsos területek és peronok				0,10		
11	Tarjánpuszta	I		0,38	0,45	0,06	0,40	
11	Tarjánpuszta	II		0,38				
11	Tarjánpuszta	Felvételi épület előtti kavicsos területek és peronok				0,08		
11	Veszprémvarsány	I		0,29		0,06		

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sm

11	Veszprémvarsány	II		0,52				
11	Veszprémvarsány	IV		0,54				
11	Veszprémvarsány	V		0,46				
11	Veszprémvarsány	VI		0,42		0,06		
11	Veszprémvarsány	VII		0,15		0,06	0,50	
11	Veszprémvarsány	VIII		0,18		0,06		
11	Veszprémvarsány	IX		0,08		0,06		
11	Veszprémvarsány	Felvételi épület körüli kavicsolt terület és utasperonok				0,15		
13	Veszprémvarsány-Franciavágás 580+20-788+30		20,81					
13	Franciavágás	I, III.		0,54				
13	Franciavágás	Befag iparvágány				0,85		
Összes teljesítmény:			20,81	14,21	1,30	4,74	2,66	0,12

2023. április 20., csütörtök

Vízvételezés 6 m⁴

U1400 (GVY-022) 99 55 9904 022-8 pályaszámú Unimog (Ms) Munkavezető Vass Attila tel.: 06 30/ 939 7735

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ipv. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
11	Bakonyszentlászló	I		0,37		0,06		
11	Bakonyszentlászló	II		0,38				
11	Bakonyszentlászló	Felvételi épület előtti kavicsos területek és peronok				0,12		
11	Bakonyszentlászló	IV		0,38				
11	Bakonyszentlászló	V		0,31				
11	Bakonyszentlászló	VI		0,31		0,06	0,30	
11/a	Zirc(kiz) - Dudar(Bez) 4+75-92+00		8,73			0,14	0,21	
11/a	Dudar	I		0,31		0,06		
11/a	Dudarbánya Erdészet				0,19			
11	Zirc	I, II, IV, V, VI, VII		2,58		0,06	0,60	
11	Zirc	Erdészet ipar			0,19			
11	Zirc	utasperonok						0,04
11	Eplény	I, III, IV		0,81		0,06		
11	Eplény	Felvételi épület környezete és peron				0,06		
20/1	Hajmáskér	I,III-VIII.,XIII-XV.		4,28		0,40	0,10	
20/1	Hajmáskér	utasperonok						0,15
27	Hajmáskér - Papkeszi 4+65 - 72+76		6,81					
27	Papkeszi	IV-V		1,72				
Összes teljesítmény:			15,54	11,43	0,38	1,02	1,21	0,19

2023. április 21., péntek

Vízvételezés 6 m⁴

U1400 (GVY-022) 99 55 9904 022-8 pályaszámú Unimog (Ms) Munkavezető Vass Attila tel.: 06 30/ 939 7735

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ipv. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
20/1	Sárszentmihály	I,III,IV		2,12				
20/1	Sárszentmihály					0,80	0,24	
20/1	Sárszentmihály	Felvételi épület környezete				0,03		
20/1	Csór-Nádasdladány	II, III		1,50				
20/1	Csór-Nádasdladány					0,64		
20/1	Csór-Nádasdladány	Felvételi épület környezete				0,05		

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sm

20/1	Várpalota	I-II, IV-XVII, XX Péti és Inotai vontató iparvágány		7,53	8,40			
20/1	Várpalota				1,60	1,50	1,24	
20/1	Várpalota	utasperonok						0,13
20/1	Pétfürdő	I-II,IV		1,87	0,20	0,50	0,42	
20/1	Pétfürdő	Felvételi épület előtt a vágányok felőli oldalon és utasperonok				0,12		
20/1	Veszprém	I-II IV-XVIII Házgyári vontató iparvágány		5,88	1,62	2,60	1,50	
20/1	Veszprém	Felvételi épület-Áruraktár között, I. vágány peron, III. VIII. vágány széles szigetperon						0,55
Összes teljesítmény:				18,90	11,82	6,24	3,40	0,68

2023. április 24., hétfő

Vízvételezés 6 m⁴

U1400 (GVY-022) 99 55 9904 022-8 pályaszámú Unimog (Ms) Munkavezető Vass Attila tel.: 06 30/ 939 7735

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ipvg. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
20/1	Herend	I-II.,IV-X.Erdészeti iparvágány		3,43	0,38	0,05	0,72	
20/1	Herend	Felvételi épület előtt vágány felőli oldal és az Áruraktár melletti forduló út teljes kavicsos területe				0,07		
20/1	Szentgál	I-II.,IV-VI.		2,74			0,20	
20/1	Szentgál	Felvételi épület-Bizber épület előtt és I.-II. vágány peron és II.-III. vágány peron						0,20
20/1	Városlőd - Kislőd	I-II., IV, csonkák bauxit scvp.; csonka		3,46	1,40		0,45	
20/1	Városlőd - Kislőd	Felvételi épület körül és előtte lévő teljes betonlapos terület				0,11		
20/1	Ajka	I-II.,IV-XIV.		8,46			0,94	
20/1	Ajka	Felvételi épület, Jegykiadó épület, TEB épületek körül				0,08		
351	Ajka-Padragkút	3.sz. és 11.sz. Kitérő között		0,62				
20/1	Ajka Zagytér				1,34			
20/1	Ajka Timföldi vontató				1,18			
20/1	Ajka Hőerőmű				2,10			
20/1	Ajka - Gyártelep mh.							0,15
20/1	Devecser	I-II.,IV-IX.		4,23			0,53	
20/1	Devecser	IKR Agrár kft iparvágány			1,37			
20/1	Devecser	Erdészeti iparvágány			0,43			
20/1	Devecser	Felvételi épület, Bizber épület és lakóépület körül				0,10		
Összes teljesítmény:				22,94	8,20	0,41	2,84	0,35

2023. április 25., kedd

Vízvételezés 6 m⁴

U1400 (GVY-022) 99 55 9904 022-8 pályaszámú Unimog (Ms) Munkavezető Vass Attila tel.: 06 30/ 939 7735

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sm

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ipv. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
20/1	Tüskevár	II, III, IV.		2,45				
20/1	Tüskevár						0,40	
20/1	Tüskevár	Felvételi épület körül				0,05		
20/1	Kerta	I.,III.		1,40				
20/1	Kerta	Felvételi épület körül				0,03		
20/1	Boba	I-II., IV-VIII.		4,55				
20/1	Boba						0,50	
20/1	Boba	Felvételi épület mindkét oldalán				0,01		
20/2	Tokorcs	II.		1,00				
20/2	Ostffyasszonyfa	II. III.		1,50				
20/2	Ostffyasszonyfa	Felvételi épület mellett				0,00		
20/2	Ostffyasszonyfa	I-III. vg. között						0,25
20/2	Sárvár	I. II. IV. V VI. VII. VIII. XI. XII.XIII.XIV. XV.XVI		9,50			0,86	
20/2	Sárvár	II.-III. vg. között						0,15
20/2	Sárvár	III-IV. vg. Között						0,05
20/2	Sárvár	IV-V. vg. Között						0,04
20/2	Sárvár	Felvételi épület körül, Felvételi épület - P+R parkoló között				0,18		
20/2	Sárvár	Elbontott szociális épület helye (parkoló)				0,14		
Összes teljesítmény:				20,40		0,41	1,76	0,49

2023. április 26., szerda

Vízvételezés 6 m⁴

U1400 (GVY-022) 99 55 9904 022-8 pályaszámú Unimog (Ms) Munkavezető Vass Attila tel.: 06 30/ 939 7735

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ipv. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
25/1	Jánosháza						0,80	
25/1	Jánosháza	I		0,55				
25/1	Jánosháza	II		0,55				
25/1	Jánosháza	Felvételi épület melletti peron felé vezető járda és a peron						0,05
25/1	Jánosháza	Felvételi épülettől az elbontott áruraktárig terjedő parkoló és Felvételi épület - I. vágány közötti kavicsos terület				0,05		
292	Kertai elágazás- Jánosháza elágazás 2+00-19+40		1,74					
25/1	Nemeskeresztúr	I		0,91				
25/1	Nemeskeresztúr	II		0,91				
25/1	Nemeskeresztúr	Mh. esőbeálló és Bizber épület körül, Aluljáróig húzódó járda, peron				0,14		
25/1	Ukk	II		0,82			0,33	
25/1	Ukk	III		0,87				
25/1	Ukk	IV		0,84				
25/1	Ukk	V		0,78				
25/1	Ukk	VI		0,71				
25/1	Ukk	Rockwool scvp. Kapuig			0,08		0,60	
25/1	Ukk	VII		0,43				
25/1	Ukk MÁV IP	VIII		0,00	0,63			

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sm

25/1	Ukk	Felvételi épület vágány felőli oldala és térköves peronok				0,32		
26/2	Sümeg	II		0,37			0,16	
26/2	Sümeg	III		0,37				
26/2	Sümeg	IV		0,39				
26/2	Sümeg	Felvételi épület körül				0,05		
26/2	Sümegi-BB	II		0,80				
26/2	Sümegi-BB	Erdészet iparvágány			0,252			
26/2	Uzsa	I		0,71			0,31	
26/2	Uzsa	III		0,82				
26/2	Uzsa	IV		0,77				
26/2	Uzsa	V		0,74				
26/2	Uzsa	VI		0,30				
26/2	Uzsa	VII Erdészet		0,11	0,22			
26/2	Uzsa	Felvételi épület körül minden oldalon				0,09		
323	Uzsa kiz.-Uzsabánya bez.5+00-38+50		3,35					
323	Uzsabánya	I		0,52				
323	Uzsabánya	II		0,52				
323	Uzsabánya	IV		0,52				
323	Uzsabánya	V		0,52				
323	Uzsabánya	VI		0,26				
323	Uzsabánya	VII		0,95				
323	Uzsabánya	VIII		0,19				
26/2	Lesencetomaj	I		0,50			0,05	
26/2	Lesencetomaj	II		0,50				
Összes teljesítmény:			5,09	17,23	0,93	0,64	2,25	0,05

2023. április 27., csütörtök

Vízvételezés 6 m⁴

U1400 (GVY-022) 99 55 9904 022-8 pályaszámú Unimog (Ms) Munkavezető Vass Attila tel.: 06 30/ 939 7735

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ipgv. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
25/1	Zalabér- Batyk	I.		0,75			0,95	
25/1	Zalabér- Batyk	III.		0,83				
25/1	Zalabér- Batyk	IV.		0,80				
25/1	Zalabér- Batyk	V.		0,80				
25/1	Zalabér- Batyk	VI.		0,42				
25/1	Zalabér- Batyk	VII. (csonka)		0,08				
25/1	Zalabér- Batyk	VIII (csonka)		0,07				
25/1	Zalabér- Batyk	IX. (csonka)		0,08				
25/1	Zalabér- elbontott						0,15	
25/1	Zalabér- Batyk					0,26	0,69	0,25
25/1	Zalabér- Batyk	Felvételi épület körül és Pakod irányába a betonkerítés mellett út szélén húzódó betonlapokból kirakott járda teljes hosszban				0,13		
24	Zalabér - Batyk - Zalaszentgrót 6+00-62+00		5,60					0,08
24	Zalaszentgrót	I.		0,37		0,05		0,46
24	Zalaszentgrót	III.		0,31				
24	Zalaszentgrót	IV.		0,31				

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sm

17/2	Zalaszentiván	I.		0,76				
17/2	Zalaszentiván	II.		0,78				
17/2	Zalaszentiván	IV.		0,89				
17/2	Zalaszentiván	V.		0,90				
17/2	Zalaszentiván	VI.		0,75				
17/2	Zalaszentiván	VII.		0,73				
17/2	Zalaszentiván	IX.(csonka)		0,21				
17/2	Zalaszentiván	X.(csonka)		0,21				
17/2	Zalaszentiván	XI.(csonka)		0,27				
17/2	Zalaszentiván	VIII.(csonka)		0,32				
17/2	Zalaszentiván	1-3 kit.köz.		0,08				
17/2	Zalaszentiván	5,7 kit.köz.		0,08				
17/2	Zalaszentiván	4-10 kit.köz.		0,24				
17/2	Zalaszentiván	Felvételi épület körül és Alibánfa felé húzódó közlekedő járda				0,14		
17/2	Zalaszentiván áll.						3,50	0,45
17/2	Nagykapornak	II.		0,83				
17/2	Nagykapornak	III.		0,75				
17/2	Nagykapornak	IV.		0,71				
17/2	Nagykapornak				1,11	0,65		0,04
17/2	Nagykapornak	Felvételi épület környéke				0,10		
17/2	Búcsúszentlászló	II.		0,85				
17/2	Búcsúszentlászló	III.		0,79				
17/2	Búcsúszentlászló					0,60		0,05
17/2	Búcsúszentlászló	Felvételi épület környéke				0,15		
17/2	Zalaszentmihály-Pacsa	I.		0,82				
17/2	Zalaszentmihály-Pacsa	III.		0,89				
17/2	Zalaszentmihály-Pacsa	IV.		0,85				
17/2	Zalaszentmihály-Pacsa	V.		0,68				
17/2	Zalaszentmihály-Pacsa				0,52		1,20	
17/2	Zalaszentmihály-Pacsa	Felvételi épület környéke				0,04		
Összes teljesítmény:			5,60	18,17	1,62	2,12	6,49	1,32

2023. április 28., péntek

Vízvételezés 6 m⁴

U1400 (GVY-022) 99 55 9904 022-8 pályaszámú Unimog (Ms) Munkavezető Vass Attila tel.: 06 30/ 939 7735

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ipv. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
25/2	Zalaegerszeg	I-VII		3,19				0,05
25/2	Zalaegerszeg	kihúzó vág.		3,12				
25/2	Zalaegerszeg	Sió vágányok		3,45		1,20		
25/2	Zalaegerszeg	mell.vág.+kertelep		3,73		0,80	0,16	
25/2	Zalaegerszeg	vontatási telep		0,69		0,20	0,20	
25/2	Zalaegerszeg	iparvágányok		7,69				
25/2	Zalaegerszeg	kitérő nélküli hosszak, rakterületeket UNIMOG-gal tervezni			7,38		9,06	
Összes teljesítmény:				21,87	7,38	2,20	9,42	0,05

2023. május 2., kedd

Vízvételezés 6 m⁴

U1400 (GVY-022) 99 55 9904 022-8 pályaszámú Unimog (Ms) Munkavezető Vass Attila tel.: 06 30/ 939 7735

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ipv. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
23	Bak	I,III ZEFAG ip vág.		0,96	0,28			0,01
23	Gutorfölsde	I,III,IV		0,92				0,01
23	Csömödér-Páka	I,III,IV,csonka ZEFAG ip vág.		1,22	0,52			0,01
23	Csömödér-Páka							0,01
23	Lenti	I,III,IV,V,csonka ZERFA ip vág.		2,79	0,50			0,02

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sm

23	Lenti	Felvételi épület, hídmérlegház, Áruraktár épület környezete				0,07		
23	Rédics	I,III,csonka		0,67		0,20		0,01
25/3	Andráshida	I,III, IV, V GMV Vontató,		2,36	1,80	0,30	0,30	
25/3	Andráshida	Mh. Felvételi épület körül és út mellett				0,04		
25/4	Zalacséb-Salomvár	I		0,80		0,03	0,12	0,05
25/4	Zalacséb-Salomvár	Mh. Esőbeálló körül				0,03		
25/5	Zalalövő	I,II,IV,V, csonka		4,41		0,00	0,84	
25/5	Zalalövő							0,03
25/5	Zalalövő							0,05
25/5	Zalalövő							0,17
25/5	Pankasz	I		0,30				
25/5	Pankasz	Mh. Felvételi épület körül és kerékpártároló				0,04		
25/5	Pankasz							0,04
25/5	Őriszentspéter	I,III,IV,V, 3db.csonka, 1db. kihúzóvág.		3,15			0,35	
25/5	Őriszentspéter	Felvételi épület körül, buszmegálló terület (út mellett 3 db térköves terület) és kerékpártároló				0,18		
25/5	Őriszentspéter							0,08
25/5	Őriszentspéter							0,08
Összes teljesítmény:				17,57	3,10	0,89	1,62	0,54

2023. május 3., szerda

Vízvételezés 6 m⁴

U1400 (GVY-022) 99 55 9904 022-8 pályaszámú Unimog (Ms) Munkavezető Vass Attila tel.: 06 30/ 939 7735

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ipvg. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
26/1	Keszthely	II		0,42			1,05	
26/1	Keszthely	IV		0,35				
26/1	Keszthely	V		0,29				
26/1	Keszthely	VI		0,20				
26/1	Keszthely	I		0,30				
26/1	Keszthely	VII		0,27				
26/1	Keszthely	VIII		0,41				
26/1	Keszthely	IX		0,41				
26/1	Keszthely	X		0,11				
26/1	Keszthely	XI		0,09				
26/1	Keszthely	XII		0,21				
26/1	Keszthely	Felvételi épület utca felőli oldalán a Szociális épületig				0,09		
26/1	Keszthely	Felvételi épület- Anyagraktár épület- Szociális épület környezete, Szociális épület parkoló, Tapolca felőli parkon átvezető sétány				0,14		
26/1	Vonyarcvashegy	I		0,79			0,10	
26/1	Vonyarcvashegy	Felvételi épület és utas wc épületek körül minden oldalon				0,08		
26/1	Balatonederics	I		0,78				
26/1	Balatonederics	Felvételi épület körül				0,03		

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sm

29/2	Tapolca	I		0,70			1,69	
29/2	Tapolca	II.-IV.vágány között				0,01		
29/2	Tapolca	Felvételi épület körül, Felvételi épület - Áruraktár között				0,11		
29/2	Tapolca	Állomási terület (felvételi épülettől, 1175 szelvény (Hegymagasi út) útátjáróig)				0,18		
29/2	Tapolca II átm	II		0,76				
29/2	Tapolca	III/A		0,12				
29/2	Tapolca	III/B		0,20				
29/2	Tapolca	IV		0,70				
29/2	Tapolca	V		0,61				
29/2	Tapolca	VI		0,58				
29/2	Tapolca	VII		0,41				
29/2	Tapolca	VIII		0,37				
29/2	Tapolca	IX		0,30				
29/2	Tapolca	X		0,30				
29/2	Tapolca	XI		0,25				
29/2	Tapolca	XII		0,10				
29/2	Tapolca	XIII		0,30				
29/2	Tapolca	XIV		0,11				
29/2	Tapolca	XV		0,11				
29/2	Tapolca	XVI		0,17				
29/2	Tapolca	XVII		0,17				
29/2	Tapolca	XVIII		0,19				
29/2	Tapolca	XIX		0,16				
29/2	Tapolca	XX		0,14				
29/2	Tapolca	XXI		0,20				
29/2	Tapolca	XXII		0,26				
29/2	Tapolca	XXIII		0,07				
29/2	Tapolca	XXIV		0,60				
29/2	Tapolca	XXV		0,60				
29/2	Tapolca	XXVI		0,60				
29/2	Tapolca	XXVIII		0,11				
29/2	Tapolca	XXIX		0,20				
29/2	Tapolca	XXX		0,20				
29/2	Tapolca	XXXI		0,20				
29/2	Tapolca	XXXII		0,31				
29/2	Tapolca	XXXIII		0,20				
29/2	Tapolca	XXXIV		0,20				
29/2	Tapolca						0,50	
322	Tapolca - Zalahaláp 0+00 -45+00	KŐSZIG BEFAG	4,50		2,35	0,13	0,30	0,20
26/2	L.tom-Tapolca	HM ip.vg.			0,21			
Összes teljesítmény:			4,50	15,13	2,56	0,77	3,64	0,20

2023. május 4., csütörtök

Vízvételezés 6 m⁴

U1400 (GVY-022) 99 55 9904 022-8 pályaszámú Unimog (Ms) Munkavezető Vass Attila tel.: 06 30/ 939 7735

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ipvg. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
29/2	Badacsonytördemic	I		0,65				
29/2	Badacsonytördemic	III		0,65				
29/2	Badacsonytördemic					0,15		
29/2	Badacsonytördemic	felvételi épület körüli kavicsos területek				0,07		
29/2	Badacsonytomaj	I		0,64		0,08		
29/2	Badacsonytomaj	III		0,78		0,18		

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sm

29/2	Badacsonytomaj	IV		0,63				
29/2	Badacsonytomaj						0,19	
29/2	Badacsonytomaj	felvételi épület körüli kavicsos területek				0,10		
29/2	Révfülöp	I		0,61				
29/2	Révfülöp	III		0,65		0,21		
29/2	Révfülöp	IV		0,36				
29/2	Révfülöp						0,16	
29/2	Révfülöp	Felvételi épület vágány felöli oldalon és fedett váróban				0,05		
29/2	Révfülöp	Felvételi épület vágány felöli oldalon				0,09		
29/2	Zánka-Köveskál	I		0,51				
29/2	Zánka-Köveskál	II		0,68				
29/2	Zánka-Köveskál	IV		0,71				
29/2	Zánka-Köveskál						0,16	
29/2	Zánka-Köveskál	Felvételi épület körül				0,01		
29/2	Zánka-Köveskál	felvételi épület előtt				0,04		
29/2	Balatonakali - Dörgicse	I		0,65				
29/2	Balatonakali - Dörgicse	III		0,65				
29/2	Balatonakali - Dörgicse					0,15		
29/2	Balatonakali - Dörgicse	Felvételi épület körül				0,07		
29/2	Balatonakali - Dörgicse	felvételi épület előtt				0,03		
29/2	Aszófő	I		0,63				
29/2	Aszófő	II		0,69				
29/2	Aszófő					0,12	0,22	0,26
29/2	Aszófő	felvételi épület előtt				0,05		
29/2	Balatonfüred	I		0,30				
29/2	Balatonfüred	II		0,30				
29/2	Balatonfüred	III		0,42				
29/2	Balatonfüred	IV		0,38				
29/2	Balatonfüred	V/a. csonka		0,06				
29/2	Balatonfüred	VI		0,69				
29/2	Balatonfüred	VII		0,63				
29/2	Balatonfüred	VIII		0,26				
29/2	Balatonfüred	IX csonka		0,04				
29/2	Balatonfüred	PFT üzemi vg.		0,18				
29/2	Balatonfüred						0,37	
29/2	Balatonfüred	Felvételi épület Castricum tér felöli oldala, Felvételi épület peronszinti tetőteraszok mindkét oldalon, P+R parkoló és megközelítő útja, P+R parkoló-Aluljáró közötti közlekedőjárda				0,50		
29/2	Alsóórs	I		0,76		0,95		
29/2	Alsóórs	III csonka		0,08				
29/2	Alsóórs	utasperon						0,17

2023. I. VEGYSZERES GYOMTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sm

29/2	Alsóórs	Felvételi épület vágány felöli oldalán és a park felöli oldalán				0,05		
29/2	Alsóórs	felvételi épület vágány felöli oldalán				0,10		
Összes teljesítmény:					13,59	2,99	1,10	0,43

2023. május 5., péntek

Vízvételezés 6 m⁴

U1400 (GVY-022) 99 55 9904 022-8 pályaszámú Unimog (Ms) Munkavezető Vass Attila tel.: 06 30/ 939 7735

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	lpvg. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
29/2	Balatonalmádi	I		0,62		0,05		
29/2	Balatonalmádi	III		0,71		0,36		
29/2	Balatonalmádi							0,33
29/2	Balatonalmádi	Felvételi épület vágány felöli oldalán, perontető alatt				0,05		
29/2	Balatonalmádi	felvételi épület előtt				0,04		
29/2	Balatonfűzfő	I		0,50				
29/2	Balatonfűzfő					0,28		
29/2	Balatonfűzfő	utasperon						0,17
29/2	Balatonfűzfő	Felvételi épület mellett a peronig				0,02		
29/2	Balatonfűzfő	felvételi épület előtt				0,08		
29/2	Balatonkenese	I		0,51				
29/2	Balatonkenese	III		0,60				
29/2	Balatonkenese					0,13	0,06	
29/2	Balatonkenese	utasperon						0,15
29/2	Balatonkenese	Felvételi épület vágány felöli oldalán, átjáróban, parkolóban				0,04		
29/2	Balatonkenese	felvételi épület előtt				0,04		
29/2	Csajág	I		0,67				
29/2	Csajág	III		0,71				
29/2	Csajág	IV		0,35				
29/2	Csajág	VI. tároló		0,28				
29/2	Csajág	csonka		0,14				
29/2	Csajág	összekötő 8-10 kit.		0,04				
29/2	Csajág					0,66	0,08	0,28
29/2	Csajág	felvételi épület előtt				0,20		
29/2	Polgárdi	I		0,37				
29/2	Polgárdi	utasperon						0,16
29/2	Polgárdi	felvételi épület előtt				0,02		
29/2	Polgárdi - Ipartelepek	I		0,35				
29/2	Polgárdi - Ipartelepek	II		0,44				
29/2	Polgárdi - Ipartelepek	IV		0,51				
29/2	Polgárdi - Ipartelepek	V		0,45				
29/2	Polgárdi - Ipartelepek	VI. csonka		0,14				
29/2	Polgárdi - Ipartelepek	volt mérlegvg.		0,34				
29/2	Polgárdi - Ipartelepek					0,07	0,24	
29/2	Polgárdi - Ipartelepek	Kőbánya iparvg.			1,80			
29/2	Polgárdi - Ipartelepek	felvételi épület előtt				0,07		
Összes teljesítmény:				7,73	1,80	2,10	0,38	1,09

2023. május 8., hétfő

Vízvételezés 6 m⁴

U1400 (GVY-022) 99 55 9904 022-8 pályaszámú Unimog (Ms) Munkavezető Vass Attila tel.: 06 30/ 939 7735

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	lpvg. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
11	Győrszabadhegy	vontató			1,60			

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Sm

Összes teljesítmény:			1,60			
----------------------	--	--	------	--	--	--

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - PICK-UP

PTI Sm

2023. május 4., csütörtök ivételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Simon Csaba Tel.: 06 30/723 2088

Vv.	Állomásnév	Állomási terület (ha)	Rakterület (ha)	Peron (ha)	Felület beazonosítása
11	Nyúl mh.	0,06			
11	Écs mh.	0,06			
11	Bakonygyíróth mh.	0,06			
11	Vinye mh.	0,16			
11	Porva-Csesznek rmh. II. vg 0,32 vgkm	0,06			
10	Szerecseny	0,06			Felvételi épület környezete és peron
14	Nemesgörzsöny mh.	0,20			
14	Marcaltó mh.	0,20			
14	Rábahíd mh.	0,20			
14	Rábahíd - Szany	0,20			
20/2	Kemenesmihályfa	0,00			Kerékpártároló útátjárónál
20/2	Nagysimonyi	0,01			Kerékpártároló peronon
Összes teljesítmény:		1,27			

2023. május 5., péntek ivételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Simon Csaba Tel.: 06 30/723 2088

Vv.	Állomásnév	Állomási terület (ha)	Rakterület (ha)	Peron (ha)	Felület beazonosítása
20/1	Öskü Mh.			0,08	
20/1	Kádárta Mh.			0,12	
20/1	Márkó mh.			0,15	
20/1	Városlőd mh.			0,15	
20/1	Ajka - Gyártelep mh.			0,15	
20/1	Kolontár mh.			0,20	
20/1	Somlóvásárhely mh.			0,20	
20/1	Karakószörcsök mh.			0,15	
20/1	Nemeskocs mh.			0,20	
20/1	Nemeskocs mh.				Kerékpártároló útátjárónál
25/1	Kemenespálfa			0,05	Mh. peron és közlekedő járda
25/1	Rigács			0,05	Mh. peron és közlekedő járda
26/2	Gógánfa mh			0,50	
26/2	Zalagyömörő mh			0,20	
26/2	Uzsabánya alsó mh	0,20			

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - PICK-UP

PTI Sm

25/1	Dabronc	0,03			Mh. Esőbeálló körüli terület és járdák útátjáró és parkoló felé
25/1	Dabronc			0,04	
25/1	Türje	0,02	0,06	0,04	
25/1	Türje	0,02			Mh. Esőbeálló körüli terület
25/1	Pakod	0,02		0,06	
25/1	Pakod	0,02			Mh. Esőbeálló körüli terület és az útátjáró felé húzódó közlekedő járda
25/1	Pókaszeptk			0,12	
25/1	Pókaszeptk	0,10			
25/1	Kemendollár	0,02		0,04	
25/1	Kemendollár	0,04			Mh. Felvételi épülettől az útátjáró felé húzódó közlekedő járda
Összes teljesítmény:		0,47	0,06	2,50	

2023. május 8., hétfő ivételezés: 2 x 0,5 m³

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Simon Csaba Tel.: 06 30/723 2088

Vv.	Állomásnév	Állomási terület (ha)	Rakterület (ha)	Peron (ha)	Felület beazonosítása
17/2	Alsónemesapáti mh.			0,04	
17/2	Pötréte	0,06		0,02	
23	Bocföldre			0,01	
23	Sárhida			0,01	
23	Tófej			0,01	
23	Rádiháza			0,01	
23	Ortaháza			0,02	
23	Iklódbördöce			0,01	
23	Lentiszombathely			0,02	
25/5	Bajánsenye			0,04	
25/5	Bajánsenye	0,02			Mh. Felvételi épület körül és kerékpártároló
25/5	Nagyrákos			0,03	
25/5	Nagyrákos	0,09			Mh. Felvételi épület körül és mellette lévő területek, kerékpártároló
25/5	Csöde-Jánosfa			0,04	

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - PICK-UP

PTI Sm

25/5	Felsőjánosfa	0,05			Mh. Felvételi épület körül és mellette lévő területek, kerékpártároló
25/4	Zalapatakajla			0,04	
25/4	Zalapatakajla	0,03			Mh. Esőbeálló körül
25/4	Budafa			0,04	
25/4	Budafa	0,04			Mh. Esőbeálló körül és peronra vezető járda
25/4	Zalaszöntgyörgy	0,07			
25/4	Zalaszöntgyörgy	0,06			Mh. Esőbeálló körül
25/4	Bagod	0,08			
25/4	Bagod	0,04			Mh. Esőbeálló körül
25/3	Zalaegerszeg-Ola	0,07			Mh. Felvételi épület körül és út mellett
25/2	Zalaegerszeg Zrínyi úti járdaszél+kerítés alatt			0,19	
Összes teljesítmény:		0,59		0,54	

2023. május 9., kedd vízvételezés: 2 x 0,5 m³

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Simon Csaba Tel.: 06 30/723 2088

Vv.	Állomásnév	Állomási terület (ha)	Rakterület (ha)	Peron (ha)	Felület beazonosítása
26/1	Raposka mh			0,20	
26/1	Becehegy mh	0,20			
26/1	Balatongyörök mh	0,20			
26/1	Balatongyörök mh	0,05			Felvételi épület és utas wc épületek körül minden oldalon
26/1	Alsógyenes mh	0,20			
Vv.	Állomás, állomásköz		Vasúti szelvény	terület (ha)	Megjegyzés
26/1	Balatonederics	Vonyarcvashegy	175+36	0,89	
26/1	Balatonederics	Vonyarcvashegy	180+03	0,89	
26/1	Vonyarcvashegy	Vonyarcvashegy	193+77	0,25	
26/1	Vonyarcvashegy	Keszthely	200+53	0,29	
26/1	Vonyarcvashegy	Keszthely	204+80	0,25	
26/1	Vonyarcvashegy	Keszthely	212+75	0,37	
26/1	Vonyarcvashegy	Keszthely	223+29	0,37	
26/1	Vonyarcvashegy	Keszthely	229+09	0,37	
26/1	Vonyarcvashegy	Keszthely	233+67	0,37	
26/1	Vonyarcvashegy	Keszthely	244+03	0,39	
26/1	Keszthely	Keszthely	250+86	0,14	

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - PICK-UP

PTI Sm

26/1	Keszthely	Balatonszentgyörgy	257+21	0,34	
26/1	Keszthely	Balatonszentgyörgy	272+57	0,34	
26/1	Keszthely	Balatonszentgyörgy	284+03	0,34	
26/1	Keszthely	Balatonszentgyörgy	298+73	0,34	
26/1	Keszthely	Balatonszentgyörgy	308+78	0,34	
26/1	Keszthely	Balatonszentgyörgy	311+48	0,37	
Összes teljesítmény:		0,65		6,88	

2023. május 10., szerda ízvételvezetés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Simon Csaba Tel.: 06 30/723 2088

Vv.	Állomásnév	Állomási terület (ha)	Rakterület (ha)	Peron (ha)	Felület beazonosítása
29/2	B.szepezd MH.	0,12			
29/2	B.szepezd MH.	0,02			felvételi épület előtt
29/2	Szepezdfürdő MH.	0,08			
29/2	Balatonrendes MH	0,05			
29/2	Ábrahámhegy MH	0,04			
29/2	Badacsonyörs MH.	0,10			
29/2	Badacsony MH	0,18			
29/2	Badacsonyládbi-hegy MH	0,20			
29/1	Nemesgulács-Kisapáti MH	0,07		0,20	

Vv.	Állomás, állomásköz	Vasúti szelvény	terület (ha)	Megjegyzés	
29/2	Révfülöp	Badacsonytomaj	922+88	0,24	C, D
29/2	Révfülöp	Badacsonytomaj	931+23	0,47	
29/2	Révfülöp	Badacsonytomaj	940+01	0,30	
29/2	Révfülöp	Badacsonytomaj	955+61	0,15	C, D
29/2	Révfülöp	Badacsonytomaj	975+35	0,10	C
29/2	Révfülöp	Badacsonytomaj	981+80	0,35	B, C, D
29/2	Révfülöp	Badacsonytomaj	993+26	0,39	
29/2	Révfülöp	Badacsonytomaj	1004+40	0,10	B
29/2	Révfülöp	Badacsonytomaj	1009+57	0,45	A, B, D
29/2	Badacsonytomaj	Badacsonytördemic	1044+21	0,28	C, D
29/2	Badacsonytomaj	Badacsonytördemic	1085+19	0,23	A, B
29/2	Badacsonytördemic	Tapolca	1092+91	0,20	C, D
29/2	Badacsonytördemic	Tapolca	1099+98	0,40	
29/2	Badacsonytördemic	Tapolca	1117+91	0,27	B, D
29/2	Badacsonytördemic	Tapolca	1126+95	0,40	
29/2	Badacsonytördemic	Tapolca	1145+75	0,40	
29/2	Badacsonytördemic	Tapolca	1159+00	0,46	
Összes teljesítmény:		0,85		5,37	

2023. május 11., csütörtök ízvételvezetés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Simon Csaba Tel.: 06 30/723 2088

Vv.	Állomásnév	Állomási terület (ha)	Rakterület (ha)	Peron (ha)	Felület beazonosítása
29/2	Csopak MH.	0,08			

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - PICK-UP

PTI Sm

29/2	Csopak MH.	0,02			felvételi épület előtt
29/2	Balatonarács MH.	0,05			
29/2	Balatonarács MH.	0,02			felvételi épület előtt
29/2	Örvényes MH	0,08			
29/2	Örvényes MH	0,01			felvételi épület előtt
29/2	Balatonudvari MH	0,10			
29/2	Balatonudvari MH	0,02			megállóhely területén
29/2	Fövényes mh	0,20			
29/2	Zánka-Erzsébetábor	0,10			
29/2	Zánka-Erzsébetábor	0,11			Új Felvételi épület körül
Vv.	Állomás, állomásköz		Vasúti szelvény	terület (ha)	Megjegyzés
29/2	Alsóórs	Balatonfüred	576+28	0,58	
29/2	Alsóórs	Balatonfüred	594+08	0,52	A, B, C
29/2	Alsóórs	Balatonfüred	601+91	0,20	A, B
29/2	Alsóórs	Balatonfüred	626+02	0,47	
29/2	Alsóórs	Balatonfüred	630+57	0,47	
29/2	Balatonfüred	Aszófő	675+51	0,40	
29/2	Balatonfüred	Aszófő	698+11	0,71	
29/2	Balatonfüred	Aszófő	701+19	0,45	A, B, C
29/2	Aszófő	B.akali-Dörgicse	718+10	0,55	
29/2	Aszófő	B.akali-Dörgicse	723+62	0,36	C, D
29/2	Aszófő	B.akali-Dörgicse	732+41	0,20	A, B
29/2	Aszófő	B.akali-Dörgicse	741+12	0,24	C, D
29/2	Aszófő	B.akali-Dörgicse	753+34	0,67	A, B, C
29/2	Aszófő	B.akali-Dörgicse	774+49	0,35	A, B
29/2	B.akali-Dörgicse	Zánka-Köveskál	796+03	0,24	C, D
29/2	B.akali-Dörgicse	Zánka-Köveskál	800+53	0,39	
29/2	B.akali-Dörgicse	Zánka-Köveskál	812+34	0,48	
29/2	B.akali-Dörgicse	Zánka-Köveskál	822+42	0,24	C, D
29/2	B.akali-Dörgicse	Zánka-Köveskál	830+36	0,47	
29/2	Zánka-Köveskál	Révfülöp	857+24	0,47	
29/2	Zánka-Köveskál	Révfülöp	870+56	0,17	A, B
29/2	Zánka-Köveskál	Révfülöp	887+04	0,26	A, B, C
29/2	Zánka-Köveskál	Révfülöp	892+33	0,22	A, C, D
Összes teljesítmény:		0,78		9,11	

2023. május 12., péntek ízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Simon Csaba Tel.: 06 30/723 2088

Vv.	Állomásnév	Állomási terület (ha)	Rakterület (ha)	Peron (ha)	Felület beazonosítása
-----	------------	-----------------------	-----------------	------------	-----------------------

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - PICK-UP

PTI Sm

27	Sóly		0,11			
27	Vilonya		0,11			
29/2	Füle MH.		0,07			
29/2	Füle MH.		0,02			felvételi épület előtt
29/2	B.főkajár-felső MH.		0,12			
29/2	B.főkajár-felső MH.		0,01			Felvételi épület körül
29/2	B.főkajár-felső MH.		0,02			felvételi épület előtt
29/2	Balatonakarattya MH.				0,15	
29/2	Balatonakarattya MH.		0,01			felvételi épület előtt
29/2	Csittényhegy MH.				0,10	
29/2	Csittényhegy MH.		0,08			felvételi épület előtt
29/2	Káptalanfüred MH.				0,16	
Vv.	Állomás, állomásköz			Vasúti szelvény	terület (ha)	Megjegyzés
29/2	Szabadbattyán	Polgárdi-lpartelepek		136+86	0,47	
29/2	Szabadbattyán	Polgárdi-lpartelepek		153+40	0,47	
29/2	Szabadbattyán	Polgárdi-lpartelepek		176+93	0,31	A, B
29/2	Polgárdi-lpartelepek	Csajág		192+01	0,40	
29/2	Polgárdi-lpartelepek	Csajág		197+95	0,47	
29/2	Polgárdi-lpartelepek	Csajág		213+34	0,62	
29/2	Polgárdi-lpartelepek	Csajág		219+48	0,47	
29/2	Polgárdi-lpartelepek	Csajág		241+79	0,47	
29/2	Polgárdi-lpartelepek	Csajág		252+90	0,63	
29/2	Polgárdi-lpartelepek	Csajág		274+03	0,63	
29/2	Polgárdi-lpartelepek	Csajág		284+92	0,44	
29/2	Polgárdi-lpartelepek	Csajág		298+40	0,47	
29/2	Polgárdi-lpartelepek	Csajág		301+95	0,35	A, B, D
29/2	Csajág	Balatonkenese		323+86	0,51	
29/2	Balatonkenese	Balatonfűzfő		396+85	0,20	C, D
29/2	Balatonalmádi	Alsóórs		521+25	0,41	A, B, D
29/2	Balatonalmádi	Alsóórs		557+77	0,32	A, B
Összes teljesítmény:			0,54		8,07	